







广州中恒信德建筑设计院有限公司			
建筑 结构 电气	给排水		暖通
			智能

广州市老年病康复医院十六层病房改造设计说明：

1. 16楼病区分为女病区(7间)、男病区(6间)、社会病区(5间)三个区，各区之间安装不锈钢门。
2. 女病区(7间)、男病区(6间)、社会病区(5间)三个区域，各房间及通道按要求安装独立视频监控系统, 点位按照房间全覆盖，通道全覆盖要求设置, 要求保存180天视频。包含存储硬盘、电源控制盒、路由器、液晶监视器LED32寸、室外防水箱。双绞线缆和电线管云线圈采用电线管JDG20和双绞线缆UTP-6。还需增设时控开关、紫外线消毒灯、照明开关。
3. 所有病人房间（共18间）、通道、普通木门、走廊玻璃门窗位置均需安装不锈钢门窗。
4. 女病区和男病区社会病区所有房间（共18间）和公共通道有突出阳角处布设墙面防撞饰面。
5. 因特殊环境需要，不锈钢材质要采用坚固结实材料, 玻璃门窗处要考虑不能损坏的形式。
6. 16楼病区分为女病区(7间)、男病区(6间)、社会病区(5间)三个区的每个房间医疗设备带需要增加到4个床位。设备带上部包含插座、床头灯、奶白色灯罩、照明开关、电源线、电源插座底盒、电子对讲分机、对讲配线、塑料波纹管。
7. 病房整体装修改造需所有柜门加锁216套。拆除病房卫生间拆除整套洁具18套。新增卫生间镜面玻璃及洗漱台。修补原墙面抹灰135. 66平方米。

项目名称 PROJECT  广州市老年病康复医院			
建设单位 CLIENT  广州市东升医院			
中恒建筑设计院（广州）有限公司 CITICarch Design LTD. 建筑行业(建筑工程甲级) 资质证书号： A244074110			
审定 APPROVED	吴明真		
审核 IDENTIFIED	陈海津		
项目负责人 PROJECT CHIEF	陈海津		
专业负责人 CHIEF	王 林		
校对 CHECKED	张 勇		
设计 DESIGNED	刘晶文		
子项目名称 SUB-PROJECT			
图纸名称 TITLE  建筑设计统一说明			
工程编号 JOB NO.	SJ14096	阶段 STATUS	施工图
比例 SCALE	1:50	专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2022. 03. 15	图号 DRAWING NO.	JZG-01
序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION		日期 DATE